

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

UCAN PRINT TRY-IN

UFI: 0M01-S5Y7-ST3Q-W3QR

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Stampa 3D

Usi non raccomandati: Case private (= pubblico generale). Osservare le istruzioni per l'uso.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore

pro3dure medical GmbH

Telefono +49 (0)2374 920050-10

Am Burgberg 13
D 58642 Iserlohn

Fornitore

Candulor AG

Telefono +41 (0)44 805 90 00

Telefax: +41 (0)44 805 90 90

Boulevard Lilienthal 8
CH 8152 Glattpark (Opfikon)

Contatto per le informazioni

pro3dure medical GmbH

Informazioni telefono +49 (0)2374 920050-10

Informazioni fax

E-mail (persona esperta) info@pro3dure.com

Pagina web www.pro3dure.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

pro3dure medical GmbH

Telefono +49 (0)2374 920050-10

Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regulation (EC) No 1272/2008:

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1/1A/1B, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 4, H413

2.2. Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai
pericoli



Avvertenza:

GHS07
Attenzione

Indicazioni di pericolo:

- H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

- P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P302+352.1 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P333+313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362+364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P403+233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa locale e nazionale.

Speciale etichettatura di preparazioni specifiche:

nessuni/nessuno

2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Nessuna proprietà di interferenza endocrina nota (vedere sezione 12)

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 75, 78 non applicabile ;
CA Proposition 65 : Sostanza(e) non elencata(e).

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Miscela con, tra gli altri, i seguenti ingredienti e altri additivi non pericolosi

Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza:	No. CAS:	no. REACH:	concentrazion e:	Classificazione: EC 1272/2008 (CLP):	M, ATE, Nota
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	01-2119980659-17-XXXX	80-100	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1/1A/1B, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 4, H413	M = 0 ATE (dermal) = >2000 mg/kg bw ATE (oral) = >2000 mg/kg bw ATE (inhalativ) = -
etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfinato	84434-11-7	01-2119987994-10-XXXX	1-4	Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411	M = 0 ATE (dermal) = >2000 mg/kg ATE (oral) = >5000 mg/kg ATE (inhalativ) = >2700 mg/L
Acilato di uretano			10-20	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	ATE (dermal) = - ATE (oral) = - ATE (inhalativ) = -

(Il testo completo delle indicazioni di pericolo (frasi) H e EUH è riportato alla sezione 16.)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazioni generali:** In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. È necessario l'intervento medico in caso di sintomi chiaramente causati dal contatto del prodotto con la pelle, gli occhi o dall'inalazione dei vapori.
- In caso di inalazione:** Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.
- In seguito a un contatto cutaneo:** In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.
- Dopo contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.
- In caso di ingestione:** Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Non somministrare nulla in caso di perdita della coscienza o di spasmi. NON provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

possibili effetto/i dannoso/i per l'uomo e possibile/i sintomo/i: Sensibilizzazione della pelle , Irritazione delle vie respiratorie , Irritazione della pelle e degli occhi , Può provocare una reazione allergica.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica. In soggetti sensibili può provocare una sensibilizzazione. In soggetti sensibili può provocare una sensibilizzazione.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** ABC-polvere BC-polvere schiuma resistente all' alcool Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂)
- Mezzi di estinzione non idonei** Irrorazione con acqua . Pieno getto d'acqua . Acqua abbondante .

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) . Monossido di carbonio .

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Informazioni generali

Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Equipaggiamento per la protezione antincendio:

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Portare indumento protettivo chimico.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Mettere al sicuro le persone. Utilizzare indumenti protettivi individuali. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto. V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8. V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 Protezione individuale: vedi sezione 8 Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Istruzioni per una manipolazione sicura

Tenere il recipiente ben chiuso. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Tutti i processi sono da impostare in modo che avvenga meno possibile: Inalazione Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Protezione antincendio e antideflagrante:

Dopo aver prelevato il prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da: Radiazioni UV/luce solare. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Agente ossidante . Perossidi organici . Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.3. Usi finali particolari

Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

valore limite per l'esposizione professionale

Sostanza:	No. CAS:	Fonte:	Valori limiti per l'esposizione professionale:[ppm]	Valori limiti per l'esposizione professionale:[mg/m³]	Limite estremo:	Commento:

Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro.

Sostanza:	No. CAS:	Fonte:	Valori limiti per l'esposizione professionale:[ppm]	Valori limiti per l'esposizione professionale:[mg/m³]	Limite estremo:	Commento:
-----------	----------	--------	---	---	-----------------	-----------

Valori DNEL/PNEC DNEL valore

Sostanza:	No. CAS:	DNEL/DMEL
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	lavoratore per inalazione a breve termine, sistemico 3,52 mg/m³ lavoratore dermico a breve termine, sistemico 2 mg/kg pc/giorno popolazione per inalazione a breve termine, sistemico 870 µg/m³ popolazione dermico a breve termine, sistemico 1 mg/kg pc/giorno popolazione per via orale a lungo termine, sistemico 5 mg/kg pc/giorno
etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfinato	84434-11-7	lavoratore per inalazione a lungo termine, sistemico 4,93 mg/m³ lavoratore dermico a lungo termine, sistemico 1,4 mg/kg pc/giorno popolazione per inalazione a lungo termine, sistemico 0,87 mg/m³ popolazione dermico a lungo termine, sistemico 0,5 mg/kg pc/giorno popolazione per via orale a lungo termine, sistemico 0,5 mg/kg pc/giorno

PNEC valore

Sostanza:	No. CAS:	PNEC
etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfinato	84434-11-7	Acquatico, Acqua dolce 1,01 µg/l Acquatico, Acqua marina 0,101 µg/l sedimento, acqua dolce 240 µg/kg pc sedimento, acqua marina 24 µg/kg pc terreno 47,5 µg/kg pc rilascio temporaneo, Acqua dolce 10,1 µg/l rilascio temporaneo, Acqua marina 1,01 µg/l

Altre informazioni

-

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale:

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale. L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

Misure generali di igiene e protezione:

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Applicare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima del reimpiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione individuale

Indossare guanti/indumenti protettivi e una protezione per occhi e viso. Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria. Respiratore adatto: Apparecchio filtrante combinato (DIN EN 141). Non necessita protezione respiratoria.

Protezione della mano

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: norme DIN/EN: EN ISO 374 Materiale appropriato: Butil gomma elastica , NBR (Caucciù di nitrile).

Protezione occhi/viso

Occhiali con protezione laterale

Protezione per il corpo:

Protezione individuale . camice di laboratorio . Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti. Le creme non sono da considerarsi sostitutivi della protezione del corpo.

Controlli dell'esposizione ambientale

vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Controlli dell'esposizione dei consumatori

vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Scenario di esposizione:

Contatto con la pelle Inalazione

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Forma: Liquido
Colore: Secondo la specifica del prodotto
Odore: caratteristico
Soglia olfattiva: -

Dati di base rilevanti di sicurezza

	parametro	Valore	unità	Annotazione
Punto di fusione/punto di congelamento:				non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:				non determinato
Infiammabilità				non determinato
Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività				non determinato
Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività:				non determinato
Punto d'infiammabilità:	>	250	°C	
Temperatura di accensione:				non determinato
Temperatura di decomposizione:				non determinato
pH:	Soluzione concentrata	6~8		Le indicazioni si riferiscono ai componenti principali.
Viscosità cinematica		1710	mPa*s	23 °C, 10/s
Solubilità in acqua (g/L):				non determinato
Coefficiente di ripartizione: n-octanolo/acqua:	Log KOW	5,30-5,62		Le indicazioni si riferiscono ai componenti principali.
Pressione di vapore:				non determinato
Densità:		1,1	g/cm ³	
Densità relativa:				non determinato
Proprietà delle particelle				non determinato

9.2. Altre informazioni

nessuno/a

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Se riscaldato, esposto all'aria, al sole o in caso di aggiunta di iniziatori radicali liberi, può polimerizzare esotericamente.

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la sostanza è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole

10.5. Materiali incompatibili

Una polimerizzazione esotermica può verificarsi in presenza di agenti che formano radicali (ad es. perossidi), riducenti e/o ioni di metalli pesanti. Se riscaldato, esposto all'aria, al sole o in caso di aggiunta di iniziatori radicali liberi, può polimerizzare esotermicamente.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) . Monossido di carbonio .

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela. Le indicazioni si riferiscono al componente con il maggior rischio tossicologico.

Fattore M:	-	Tossicità acuta (dermico):	> 2000 mg/kg
Tossicità acuta (per via orale):	> 2000 mg/kg	Tossicità acuta (per inalazione):	-

Tossicità acuta

Sostanza:	No. CAS:	Informazioni tossicologiche
etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfinato	84434-11-7	LD50 orale (ratto) > 5000 mg/kg LD50 dermico (ratto) > 2000 mg/kg NOAEL (ratto) 100 mg/kg bw/Tag LC50 per inalazione (ratto) >= 2700 mg/l/7 h NOAEL Repr.-Tox. (ratto) 300 mg/kg bw/Tag
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	LD50 orale (ratto) > 2000 mg/kg LD50 dermico (ratto) > 2000 mg/kg NOAEL Repr.-Tox. (ratto) 1000 mg/kg bw/Tag NOAEL STOT-RE (ratto) 300 mg/kg/d

Corrosione/irritazione cutanea:

irritante.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

irritante.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. In soggetti sensibili può provocare una sensibilizzazione. In soggetti sensibili può provocare una sensibilizzazione. (sulla base dei componenti)

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Cancerogenicità:

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti (sulla base dei componenti) (sulla base dei componenti)

Mutagenicità delle cellule germinali:

Non sono presenti indicazioni sperimentali circa la genotossicità in vitro. Non ci sono indicazioni sperimentali circa la mutagenicità in vitro. (sulla base dei componenti)

Tossicità per la riproduzione:

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela. Basato su dati dei componenti : No. CAS 84434-11-7, 41637-38-1 NOAEL: 300-1000 mg/kg pc/giorno

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti (sulla base dei componenti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

No. CAS: 41637-38-1 NOAEL: 300 mg/kg pc/giorno

Pericolo in caso di aspirazione:

irritante.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Ecotossicità

Sostanza:	No. CAS:	Ecotossicità
etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfinato	84434-11-7	LC50 (pesce, 96 h) 1,89 mg/L EC50 (invertebrati acquatici, 48h) 2,26 mg/l EC50 (alghe, 72 ore) 1,01 mg/L EC50 (microrganismi, 3 ore) > 1 g/L NOEC (pesce, 96h) 1,29 mg/L
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	LC50 (pesce, 96 h) > 100 mg/l LC50 crostacei (48h) 6 mg/l EC50 (alghe, 72 ore) 100 mg/l EC50 (dafnia, 48 ore) > 100 mg/L

12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela. Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE) (sulla base dei componenti)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa. Le indicazioni si riferiscono ai componenti principali. Log KOW : 5.30~5.62

12.4. Mobilità nel suolo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa. Le indicazioni si riferiscono ai componenti principali. log Koc: .69~3.88

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa. Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH. (sulla base dei componenti)

12.6 Effetti di disturbo endocrino

La sostanza/la miscela non contiene componenti $\geq 0,1$ % classificati come interferenti endocrini ai sensi del REACH art. 57(f), Reg. (UE) 2017/2100 o 2018/605.

12.7. Altri effetti nocivi

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto/Prodotto:

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Smaltimento conforme alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi.

Smaltimento adatto / Imballo

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Elenco dei codici dei rifiuti proposti / designazione dei rifiuti secondo EWC / AVV

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

numero di infortunio: -

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto via terra (ADR/RID)

-
-

Trasporto via mare (IMDG), Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

-
-

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Segnale di pericolo / Label: - Codice di classificazione / Classification Code: -

14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio/ Packing Group: -

14.5. Pericoli per l'ambiente

	Sì	No
ADR/RID / IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR:	☐	☒
Inquinante marino:	☐	☒

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra (ADR/RID)

categoria di trasporto: - codice di restrizione in galleria: -

Prescrizioni speciali: - Quantità limitata (LQ): -

Trasporto via mare (IMDG)

EmS-No: -

Special provisions: - Limited quantity (LQ): -

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Annotazione Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Informazioni sul regolamento (CE) n. 166/2006 che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti:

Sostanza / miscela / prodotto / ingredienti non elencati

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono:

non applicabile , Sostanza / miscela / prodotto / ingredienti non elencati

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti

non applicabile

Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]:

REGOLAMENTO (UE) 2019/102: Sostanza / miscela / prodotto / ingredienti non elencati

Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi:

Sostanza / miscela / prodotto / ingredienti non elencati

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.:

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 75, 78 non applicabile

Norme nazionali

Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!

Indicazioni sulla restrizione di impiego

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 75, 78 trascurabile ; CA

Proposition 65 : Sostanza(e) non elencata(e) . ; Direttiva RoHS 2011/65/UE : trascurabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa preparazione non è stata eseguita una valutazione di sicurezza. -

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo):

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazione per l'istruzione

Osservare le istruzioni per l'uso.

Limitazione/i raccomandata/e per l'uso:

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali. Giovani devono maneggiare questo prodotto secondo la direttiva 94/33/CE soltanto se vengono evitati effetti dannosi derivanti dall'uso di sostanze pericolose. Non utilizzare per l'uso domestico. vedi punto 1.

Ulteriori informazioni:

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze al momento della pubblicazione. Esse intendono fornire indicazioni per un utilizzo sicuro del prodotto descritto in questa scheda durante la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le informazioni non sono trasferibili ad altri prodotti. Se il prodotto viene miscelato, combinato o trattato con altri materiali, o sottoposto a qualsiasi lavorazione, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza potrebbero non essere applicabili al nuovo materiale risultante, salvo diversa indicazione esplicita.

Documentazione relativa alle modifiche:

Modifiche rispetto alla versione 1:

Tutte le SEZIONI sono state riviste.

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Le informazioni provengono da lavori di riferimento, dalla letteratura o dalle schede di sicurezza dei componenti.

Abbreviazioni ed acronimi

AC: Categoria dell'articolo (Article Category)
ACGIH: Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AGW: Valore limite sul posto di lavoro (Occupational Exposure Limit)
AOX: Alogeni organici adsorbibili (Adsorbable Organic Halogen Compounds)
Bw/KG: Peso corporeo (Body Weight)
CAS: Servizio degli Abstract Chimici (Chemical Abstracts Service)
CMR: Cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (Carcinogenic, Mutagenic, or Reproductive Toxicant)
CSR: Relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report)
DIN: Istituto tedesco di normazione (German Institute for Standardization)
DNEL: Livello derivato senza effetti (Derived No-Effect Level)
DPD: Direttiva sulle preparazioni pericolose (Dangerous Preparations Directive)
DSD: Direttiva sulle sostanze pericolose (Dangerous Substances Directive)
DU: Utilizzatore a valle (Downstream User)
EC50: Concentrazione efficace al 50% (Effective Concentration 50%)
ECHA: Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency)
EN: Norma europea (European Standard)
EWC/EWL: Catalogo europeo dei rifiuti (European Waste Catalogue)
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo (International Air Transport Association)
IBC: Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (Intermediate Bulk Container)
ICAO: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization)
IMDG Code: Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMO: Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization)
ISO: Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization)
LC50: Concentrazione letale per il 50% dei soggetti testati (Lethal Concentration 50%)
LD50: Dose letale per il 50% dei soggetti testati (Lethal Dose 50%)
LEV: Ventilazione locale di scarico (Local Exhaust Ventilation)
LOAEL: Più basso livello osservato con effetto avverso (Lowest Observed Adverse Effect Level)
LOEL: Più basso livello osservato con effetto (Lowest Observed Effect Level)
MAK: Massima concentrazione sul posto di lavoro (Maximum Workplace Concentration)
n.a.: Non applicabile (Not Applicable)
n.b.: Non determinato (Not Determined)
NOAEC: Nessun effetto avverso osservato alla concentrazione (No Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL: Nessun effetto avverso osservato al dosaggio (No Observed Adverse Effect Level)
NOEC: Nessun effetto osservato alla concentrazione (No Observed Effect Concentration)
OEL: Valore limite di esposizione (Occupational Exposure Limit)
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic)
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto (Predicted No-Effect Concentration)
POP: Inquinante organico persistente (Persistent Organic Pollutant)
PPE/PSA: Dispositivo di protezione individuale (Personal Protective Equipment)
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
RID: Regolamento internazionale sul trasporto ferroviario di merci pericolose (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
STEL: Valore limite di esposizione a breve termine (Short-Term Exposure Limit)
SVHC: Sostanza estremamente preoccupante (Substance of Very High Concern)
TLV: Valore limite di soglia (Threshold Limit Value)
UN: Nazioni Unite (United Nations)
VOC: Composti organici volatili (Volatile Organic Compounds)
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
dw: Peso secco (Dry Weight)

